SPILLWAY FLOW per BAY (STOPS)

(assumes JDA pool of 264.0 ft)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TSW 15	TSW 16	17	18	19	20	TOTAL STOPS	TOTAL FLOW (kcfs)
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	**12.0**	**19.4**
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	**1.0**	0.0	0.0	0.0	**13.0**	**21.0**
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	1.0	**1.0**	0.0	0.0	**14.0**	**22.6**
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	**2.0**	1.0	0.0	0.0	**15.0**	**24.2**
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	**2.5**	1.0	0.0	0.0	**15.5**	**25.0**
0.0	**1.0**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	2.5	1.0	0.0	0.0	**16.5**	**26.6**
0.0	1.0	**1.0**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	2.5	1.0	0.0	0.0	**17.5**	**28.2**
0.0	**1.5**	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	2.5	1.0	0.0	0.0	**18.0**	**29.0**
0.0	1.5	**1.5**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	2.5	1.0	0.0	0.0	**18.5**	**29.8**
0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**1.0**	6.1	6.1	2.5	1.0	0.0	0.0	**19.5**	**31.4**
0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**1.0**	1.0	6.1	6.1	2.5	1.0	0.0	0.0	**20.5**	**33.0**
0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**1.0**	1.0	1.0	6.1	6.1	2.5	1.0	0.0	0.0	**21.5**	**34.6**
0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**1.0**	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	2.5	1.0	0.0	0.0	**22.5**	**36.2**
0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**1.0**	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	2.5	1.0	0	0	**23.5**	**37.8**
0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**1.0**	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	2.5	1.0	0.0	0.0	**24.5**	**39.4**
0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	**1.0**	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	2.5	1.0	0.0	0.0	**25.5**	**41.0**
0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	**1.0**	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	2.5	1.0	0.0	0.0	**26.5**	**42.6**
0.0	1.5	1.0	**1.0**	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	2.5	1.0	0.0	0.0	**27.0**	**43.4**
0.0	1.5	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	**1.0**	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	2.5	1.0	0	0	**28.0**	**45.0**
0.0	1.5	**1.5**	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	2.5	1.0	0.0	0.0	**28.5**	**45.8**
0.0	1.5	1.5	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	**3.0**	1.0	0.0	0.0	**29.0**	**46.6**
0.0	1.5	1.5	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	3.0	**1.5**	0.0	0.0	**29.5**	**47.4**
0.0	1.5	1.5	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	**3.5**	1.5	0.0	0.0	**30.0**	**48.2**
0.0	1.5	1.5	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	3.5	**2.0**	0.0	0.0	**30.5**	**49.0**
0.0	1.5	1.5	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	3.5	**2.5**	0.0	0.0	**31.0**	**49.8**
0.0	1.5	1.5	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	**1.0**	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	3.5	3.0	0	0	**31.5**	**50.6**
0.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	**1.0**	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	3.5	3.0	0	0	**32.5**	**52.2**
0.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	3.5	**3.5**	0.0	0.0	**33.0**	**53.0**
0.0	**2.0**	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	3.5	3.5	0.0	0.0	**33.5**	**53.8**
0.0	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	**1.5**	6.1	6.1	3.5	3.5	0.0	0.0	**34.0**	**54.6**
0.0	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	**1.5**	1.5	6.1	6.1	3.5	3.5	0.0	0.0	**34.5**	**55.4**
0.0	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	**1.5**	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	6.1	6.1	3.5	3.5	0.0	0.0	**35.0**	**56.2**
0.0	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	**1.5**	1.0	1.0	1.5	1.5	6.1	6.1	3.5	3.5	0.0	0.0	**35.5**	**57.0**
0.0	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	**1.5**	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.5	1.5	6.1	6.1	3.5	3.5	0.0	0.0	**36.0**	**57.8**
0.0	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.5	**1.5**	1.0	1.5	1.5	6.1	6.1	3.5	3.5	0.0	0.0	**36.5**	**58.6**
0.0	2.0	1.5	1.0	**1.5**	1.0	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	6.1	6.1	3.5	3.5	0.0	0.0	**37.0**	**59.4**
0.0	2.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	**1.5**	1.5	1.0	1.5	1.5	6.1	6.1	3.5	3.5	0	0	**37.5**	**60.2**
0.0	2.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	6.1	6.1	**4.0**	3.5	0.0	0.0	**38.0**	**61.0**
0.0	2.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	6.1	6.1	4.0	**4.0**	0.0	0.0	**38.5**	**61.8**
0.0	**2.5**	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**39.0**	**62.6**
0.0	2.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0	1.5	**2.0**	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**39.5**	**63.4**
0.0	2.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0	**2.0**	2.0	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**40.0**	**64.2**
0.0	2.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	**2.0**	1.0	1.5	1.5	1.0	2.0	2.0	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**40.5**	**65.0**
0.0	2.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	1.0	1.5	1.5	**1.5**	2.0	2.0	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**41.0**	**65.8**
0.0	2.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	1.0	**2.0**	1.5	1.5	2.0	2.0	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**41.5**	**66.6**
0.0	2.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	**2.0**	1.5	1.5	2.0	2.0	6.1	6.1	4.0	4.0	0	0	**42.0**	**67.4**
0.0	**3.0**	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**42.5**	**68.2**
0.0	3.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	2.0	1.5	1.5	2.0	**2.5**	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**43.0**	**69.0**
0.0	3.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	2.0	1.5	1.5	**2.5**	2.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**43.5**	**69.8**
0.0	3.0	**2.0**	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	2.0	1.5	1.5	2.5	2.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**44.0**	**70.6**

SPILLWAY FLOW per BAY (STOPS)

(assumes JDA pool of 264.0 ft)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TSW 15	TSW 16	17	18	19	20	TOTAL STOPS	TOTAL FLOW (kcfs)
0.0	3.0	2.0	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	2.0	1.5	**2.0**	2.5	2.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**44.5**	**71.4**
0.0	3.0	2.0	1.0	1.5	1.5	**2.0**	2.0	1.5	2.0	1.5	2.0	2.5	2.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**45.0**	**72.2**
0.0	3.0	2.0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0	1.5	2.0	**2.0**	2.0	2.5	2.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**45.5**	**73.0**
0.0	3.0	2.0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0	**2.0**	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**46.0**	**73.8**
0.0	3.0	2.0	1.0	1.5	**2.0**	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**46.5**	**74.6**
0.0	3.0	2.0	1.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	**2.0**	2.0	2.0	2.5	3.0	6.1	6.1	4.0	4.0	0	0	**47.0**	**75.4**
0.0	3.0	**3.0**	1.0	1.5	2.0	1.5	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5	**3.5**	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**47.5**	**76.2**
0.0	3.0	3.0	1.0	1.5	2.0	1.5	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	**3.0**	3.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**48.0**	**77.0**
0.0	3.0	3.0	1.0	1.5	2.0	1.5	2.0	1.5	2.0	2.0	**2.5**	3.0	3.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**48.5**	**77.8**
0.0	3.0	3.0	1.0	1.5	2.0	1.5	2.0	1.5	2.0	**2.5**	2.5	3.0	3.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**49.0**	**78.6**
0.0	3.0	3.0	1.0	**2.0**	2.0	1.5	2.0	1.5	2.0	2.5	2.5	3.0	3.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**49.5**	**79.4**
0.0	3.0	3.0	1.5	2.0	2.0	1.5	2.0	1.5	**2.0**	2.5	2.5	3.0	3.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0	0	**50.0**	**80.2**
0.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0	**2.5**	2.0	1.5	2.0	2.5	2.5	3.0	3.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**50.5**	**81.0**
0.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.5	2.0	**2.0**	2.0	2.5	2.5	3.0	3.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0.0	0.0	**51.0**	**81.8**
0.0	3.0	2.5	1.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	**2.5**	2.5	2.5	3.0	3.5	6.1	6.1	4.0	4.0	0	0	**51.5**	**82.6**
0.0	3.0	2.5	1.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.5	2.5	2.5	3.0	3.5	6.1	6.1	**4.5**	4.0	0.0	0.0	**52.0**	**83.4**
0.0	3.0	2.5	1.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.5	2.5	2.5	3.0	3.5	6.1	6.1	4.5	**4.5**	0.0	0.0	**52.5**	**84.2**
0.0	3.0	**3.0**	1.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.5	2.5	2.5	3.0	3.5	6.1	6.1	4.5	4.5	0.0	0.0	**53.0**	**85.0**
0.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0	**3.0**	2.5	2.0	2.5	2.5	2.5	3.0	3.5	6.1	6.1	4.5	4.5	0.0	0.0	**53.5**	**85.8**
0.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.5	**2.5**	2.5	2.5	2.5	3.0	3.5	6.1	6.1	4.5	4.5	0.0	0.0	**54.0**	**86.6**
0.0	3.0	3.0	1.0	2.0	**2.5**	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.5	6.1	6.1	4.5	4.5	0.0	0.0	**54.5**	**87.4**
0.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.5	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	6.1	6.1	4.5	4.5	**1.0**	0.0	**55.0**	**88.2**
0.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.5	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	6.1	6.1	4.5	4.5	**1.5**	0.0	**55.5**	**89.0**
0.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.5	3.0	2.5	2.5	**2.5**	2.5	2.5	3.0	3.0	6.1	6.1	4.5	4.5	2	0	**56.0**	**89.8**
0.0	**3.5**	3.0	1.0	2.0	2.5	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	6.1	6.1	4.5	4.5	2.0	0.0	**56.5**	**90.6**
0.0	3.5	**3.5**	1.0	2.0	2.5	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	6.1	6.1	4.5	4.5	2.0	0.0	**57.0**	**91.4**
0.0	3.5	3.5	1.0	2.0	2.5	3.0	**3.0**	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	6.1	6.1	4.5	4.5	2.0	0.0	**57.5**	**92.2**
0.0	3.5	3.5	1.0	2.0	2.5	3.0	3.0	2.5	**3.0**	2.5	2.5	3.0	3.0	6.1	6.1	4.5	4.5	2.0	0.0	**58.0**	**93.0**
0.0	3.5	3.5	1.0	2.0	2.5	3.0	3.0	**3.0**	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0	6.1	6.1	4.5	4.5	2.0	0.0	**58.5**	**93.8**
0.0	3.5	3.5	1.0	**2.5**	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0	6.1	6.1	4.5	4.5	2.0	0.0	**59.0**	**94.6**
0.0	3.5	3.5	**1.5**	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0	6.1	6.1	4.5	4.5	2.0	0.0	**59.5**	**95.4**
0.0	3.5	3.5	1.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0	6.1	6.1	4.5	4.5	**2.5**	0.0	**60.0**	**96.2**
0.0	3.5	3.5	**2.0**	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0	6.1	6.1	4.5	4.5	2.5	0.0	**60.5**	**97.0**
0.0	3.5	3.5	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	**3.0**	2.5	2.5	3.0	3.0	6.1	6.1	4.5	4.5	3	0	**61.0**	**97.8**
0.0	3.5	3.5	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	**3.5**	**4.0**	6.1	6.1	4.5	4.5	2.0	0.0	**61.5**	**98.6**
0.0	3.5	3.5	**2.5**	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	3.5	4.0	6.1	6.1	4.5	4.5	2.0	0.0	**62.0**	**99.4**
0.0	3.5	3.5	2.5	3.0	2.5	3.0	3.0	3.0	**3.0**	2.5	2.5	3.5	4.0	6.1	6.1	4.5	4.5	2	0	**62.5**	**100.2**
0.0	3.5	3.5	2.5	3.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	3.5	3.5	6.1	6.1	**5.0**	**5.0**	2.0	0.0	**63.0**	**101.0**
0.0	3.5	3.5	2.0	3.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	3.5	3.5	6.1	6.1	5.0	5.0	**3.0**	0.0	**63.5**	**101.8**
0.0	3.5	3.5	2.0	3.0	**3.0**	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	3.5	3.5	6.1	6.1	5.0	5.0	3.0	0.0	**64.0**	**102.6**
0.0	3.5	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	**3.5**	**3.0**	**3.0**	3.5	3.5	6.1	6.1	5.0	5.0	**3.5**	0.0	**64.5**	**103.4**
0.0	3.5	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.0	3.0	3.5	3.5	6.1	6.1	5.0	5.0	**4.0**	0.0	**65.0**	**104.2**
0.0	3.5	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	**3.5**	3.0	3.0	3.5	3.5	6.1	6.1	5.0	5.0	4.5	0	**65.5**	**105.0**
0.0	**4.0**	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.0	3.0	**4.0**	**4.0**	6.1	6.1	5.0	5.0	3.5	0.0	**66.0**	**105.8**
0.0	4.0	**3.5**	**1.5**	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.0	3.0	4.0	4.0	6.1	6.1	5.0	5.0	3.0	0.0	**66.5**	**106.6**
0.0	4.0	3.5	**2.0**	3.0	3.0	3.0	**3.5**	3.0	3.5	3.0	**3.5**	4.0	4.0	6.1	6.1	5.0	5.0	2.0	0.0	**67.0**	**107.4**
0.0	4.0	3.5	2.0	3.0	3.0	**3.5**	3.5	3.0	3.5	**3.5**	3.5	4.0	4.0	6.1	6.1	5.0	5.0	1.5	0.0	**67.5**	**108.2**
0.0	4.0	3.5	2.0	3.0	3.0	3.5	3.5	**3.5**	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	6.1	6.1	5.0	5.0	1.5	0.0	**68.0**	**109.0**
0.0	4.0	3.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	**3.5**	3.5	3.5	4.0	4.0	6.1	6.1	5.0	5.0	1.5	0	**68.5**	**109.8**
0.0	4.0	3.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	**4.5**	6.1	6.1	5.0	5.0	1.5	0.0	**69.0**	**110.6**
0.0	4.0	**4.0**	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	1.5	0.0	**69.5**	**111.4**

SPILLWAY FLOW per BAY (STOPS)

(assumes JDA pool of 264.0 ft)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TSW 15	TSW 16	17	18	19	20	TOTAL STOPS	TOTAL FLOW (kcfs)
0.0	4.0	4.0	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	**2.0**	0.0	**70.0**	**112.2**
0.0	4.0	4.0	2.5	3.0	3.0	3.5	**4.0**	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	2.0	0.0	**70.5**	**113.0**
0.0	4.0	4.0	2.5	3.0	3.0	**4.0**	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	2.0	0.0	**71.0**	**113.8**
0.0	4.0	4.0	2.5	3.0	3.0	4.0	4.0	**4.0**	3.5	3.5	3.5	4.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	2.0	0.0	**71.5**	**114.6**
0.0	4.0	4.0	2.5	**3.5**	3.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	2.0	0.0	**72.0**	**115.4**
0.0	4.0	4.0	2.5	3.5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	**3.0**	0.0	**73.0**	**117.0**
0.0	4.0	4.0	2.5	3.5	**3.5**	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	3.0	0.0	**73.5**	**117.8**
0.0	4.0	4.0	**3.0**	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	3.0	0.0	**74.0**	**118.6**
0.0	4.0	4.0	3.0	3.5	**4.0**	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	3.0	0.0	**74.5**	**119.4**
0.0	4.0	4.0	3.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	**3.5**	3.5	3.5	4.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	3.5	0	**75.0**	**120.2**
0.0	4.0	4.0	3.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	3.5	**1.0**	**76.0**	**121.8**
0.0	**4.5**	4.0	3.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	3.5	1.0	**76.5**	**122.6**
0.0	4.5	4.0	3.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	**4.5**	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	3.5	1.0	**77.0**	**123.4**
0.0	4.5	4.0	3.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	3.5	**1.5**	**77.5**	**124.2**
0.0	4.5	4.0	3.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	**4.0**	4.5	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	3.5	1.5	**78.0**	**125.0**
0.0	4.5	4.0	3.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	**4.0**	4.0	4.5	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	3.5	1.5	**78.5**	**125.8**
0.0	4.5	4.0	3.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	3.5	**2.0**	**79.0**	**126.6**
0.0	4.5	4.0	3.0	**4.0**	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	3.5	2.0	**79.5**	**127.4**
0.0	4.5	4.0	**3.5**	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	3.5	2.0	**80.0**	**128.2**
0.0	4.5	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	**4.0**	2.0	**80.5**	**129.0**
0.0	4.5	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	**3.5**	4.0	4.0	4.5	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	4	2.5	**81.0**	**129.8**
0.0	4.5	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	**4.5**	2.5	**81.5**	**130.6**
0.0	4.5	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	**5.0**	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	4.5	2.5	**82.0**	**131.4**
0.0	4.5	**4.5**	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	5.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	4.5	2.5	**82.5**	**132.2**
0.0	4.5	4.5	3.5	4.0	4.0	4.0	**4.5**	4.0	3.5	4.0	4.0	5.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	4.5	2.5	**83.0**	**133.0**
0.0	4.5	4.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.5	4.0	3.5	4.0	**4.5**	5.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	4.5	2.5	**83.5**	**133.8**
0.0	4.5	4.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.5	4.0	3.5	4.0	4.5	5.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	**5.0**	2.5	**84.0**	**134.6**
0.0	4.5	4.5	3.5	4.0	4.0	4.0	4.5	4.0	**4.0**	4.0	4.5	5.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	5.0	2.5	**84.5**	**135.4**
0.0	4.5	4.5	3.5	4.0	4.0	**4.5**	4.5	4.0	4.0	4.0	4.5	5.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	5.0	2.5	**85.0**	**136.2**
0.0	4.5	4.5	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0	**4.5**	4.5	5.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	5.0	2.5	**85.5**	**137.0**
0.0	4.5	4.5	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.5	**5.0**	5.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	5.0	2.5	**86.0**	**137.8**
0.0	4.5	4.5	3.5	**4.5**	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.5	5.0	5.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	5.0	2.5	**86.5**	**138.6**
0.0	4.5	4.5	**4.0**	4.5	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.5	5.0	5.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	5.0	2.5	**87.0**	**139.4**
0.0	4.5	4.5	4.0	4.5	4.0	4.5	4.5	4.0	**4.0**	4.5	5.0	5.0	4.5	6.1	6.1	5.0	5.0	5.5	2.5	**87.5**	**140.2**
0.0	4.5	4.5	4.0	4.5	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.5	5.0	5.0	4.5	6.1	6.1	**5.5**	5.0	5.5	2.5	**88.0**	**141.0**
0.0	4.5	4.5	4.0	4.5	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.5	5.0	5.0	**5.0**	6.1	6.1	5.5	5.0	5.5	2.5	**88.5**	**141.8**
0.0	4.5	**5.0**	4.0	4.5	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	5.5	5.0	5.5	2.5	**89.0**	**142.6**
0.0	4.5	5.0	4.0	4.5	4.0	4.5	**5.0**	4.0	4.0	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	5.5	5.0	5.5	2.5	**89.5**	**143.4**
0.0	4.5	5.0	4.0	4.5	4.0	4.5	5.0	4.0	**4.5**	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	5.5	5.0	5.5	2.5	**90.0**	**144.2**
0.0	4.5	5.0	4.0	4.5	4.0	**5.0**	5.0	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	5.5	5.0	5.5	2.5	**90.5**	**145.0**
0.0	4.5	5.0	4.0	4.5	4.0	5.0	5.0	**4.5**	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	5.5	5.0	5.5	2.5	**91.0**	**145.8**
0.0	4.5	5.0	4.0	4.5	**4.5**	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	5.5	5.0	5.5	2.5	**91.5**	**146.6**
0.0	4.5	5.0	4.0	**5.0**	4.5	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	5.5	5.0	5.5	2.5	**92.0**	**147.4**
0.0	4.5	5.0	4.0	5.0	4.5	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	5.5	5.0	**6.0**	2.5	**92.5**	**148.2**
0.0	4.5	5.0	4.0	5.0	**5.0**	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	5.5	5.0	6.0	2.5	**93.0**	**149.0**
0.0	4.5	5.0	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	**4.5**	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	5.5	5.0	6	2.5	**93.5**	**149.8**
0.0	4.5	5.0	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	5.5	5.0	6.0	**3.0**	**94.0**	**150.6**
0.0	4.5	5.0	**5.0**	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	5.5	5.0	6.0	3.0	**94.5**	**151.4**
0.0	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	**6.0**	5.0	6.0	3.0	**95.0**	**152.2**
0.0	4.5	**5.5**	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	6.0	5.0	6.0	3.0	**95.5**	**153.0**
0.0	4.5	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	6.0	5.0	6.0	**3.5**	**96.0**	**153.8**

SPILLWAY FLOW per BAY (STOPS)

(assumes JDA pool of 264.0 ft)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TSW 15	TSW 16	17	18	19	20	TOTAL STOPS	TOTAL FLOW (kcfs)
0.0	4.5	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	**5.0**	4.5	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	6.0	5.0	6.0	3.5	**96.5**	**154.6**
0.0	4.5	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	5.0	**5.0**	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	6.0	5.0	6.0	3.5	**97.0**	**155.4**
0.0	4.5	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	**5.0**	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	6.0	5.0	6.0	3.5	**97.5**	**156.2**
0.0	4.5	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	6.0	5.0	6.0	**4.0**	**98.0**	**157.0**
0.0	4.5	5.5	**5.5**	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	6.0	5.0	6.0	4.0	**98.5**	**157.8**
0.0	4.5	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	6.0	5.0	6.0	**4.5**	**99.0**	**158.6**
0.0	4.5	5.5	**6.0**	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	6.0	5.0	6.0	4.5	**99.5**	**159.4**
0.0	4.5	5.5	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	**5.0**	5.0	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	6.0	5.0	6	5	**100.0**	**160.2**
0.0	4.5	5.5	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	6.0	**5.5**	6.0	5.0	**100.5**	**161.0**
0.0	4.5	5.5	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	**5.5**	6.1	6.1	6.0	5.5	6.0	5.0	**101.0**	**161.8**
0.0	4.5	5.5	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	**5.5**	5.5	6.1	6.1	6.0	5.5	6.0	5.0	**101.5**	**162.6**
0.0	4.5	**6.0**	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	6.1	6.1	6.0	5.5	6.0	5.0	**102.0**	**163.4**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	**5.5**	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	6.1	6.1	6.0	5.5	6.0	5.0	**102.5**	**164.2**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.0	5.0	5.0	**5.5**	5.5	5.5	6.1	6.1	6.0	5.5	6.0	5.0	**103.0**	**165.0**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.0	**5.5**	5.0	5.5	5.5	5.5	6.1	6.1	6.0	5.5	6.0	5.0	**103.5**	**165.8**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.0	5.0	**5.5**	5.5	5.0	5.5	5.0	5.5	5.5	5.5	6.1	6.1	6.0	5.5	6.0	5.0	**104.0**	**166.6**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.0	5.5	**5.5**	5.5	5.5	5.5	6.1	6.1	6.0	5.5	6.0	5.0	**104.5**	**167.4**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.0	5.0	5.5	5.5	**5.5**	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.1	6.1	6.0	5.5	6.0	5.0	**105.0**	**168.2**
0.0	4.5	6.0	6.0	**5.5**	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.1	6.1	6.0	5.5	6.0	5.0	**105.5**	**169.0**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.5	**5.5**	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.1	6.1	6.0	5.5	6.0	5.0	**106.0**	**169.8**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.1	6.1	6.0	5.5	6.0	**5.5**	**106.5**	**170.6**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.1	6.1	6.0	**6.0**	6.0	5.5	**107.0**	**171.4**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	**6.0**	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.5	**107.5**	**172.2**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	**6.0**	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.5	**108.0**	**173.0**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	**6.0**	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.5	**108.5**	**173.8**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	6.0	5.5	5.5	5.5	**6.0**	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.5	**109.0**	**174.6**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5	6.0	5.5	**6.0**	5.5	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.5	**109.5**	**175.4**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.5	5.5	**6.0**	6.0	5.5	6.0	5.5	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.5	**110.0**	**176.2**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.5	5.5	6.0	6.0	5.5	6.0	**6.0**	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.5	**110.5**	**177.0**
0.0	4.5	6.0	6.0	5.5	5.5	6.0	6.0	**6.0**	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.5	**111.0**	**177.8**
0.0	4.5	6.0	6.0	**6.0**	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.5	**111.5**	**178.6**
0.0	4.5	6.0	6.0	6.0	**6.0**	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.5	**112.0**	**179.4**
0.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	**6.0**	**112.5**	**180.2**
0.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	**7.0**	6.0	6.0	6.0	**113.5**	**181.8**
0.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	7.0	**7.0**	6.0	6.0	**114.5**	**183.4**
0.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	**7.0**	6.1	6.1	7.0	7.0	6.0	6.0	**115.5**	**185.0**
0.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	**7.0**	7.0	6.1	6.1	7.0	7.0	6.0	6.0	**116.5**	**186.6**
0.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	**7.0**	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	6.1	6.1	7.0	7.0	6.0	6.0	**117.5**	**188.2**
0.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0	**7.0**	7.0	7.0	6.1	6.1	7.0	7.0	6.0	6.0	**118.5**	**189.8**
0.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	6.0	**7.0**	6.0	7.0	7.0	7.0	6.1	6.1	7.0	7.0	6.0	6.0	**119.5**	**191.4**
0.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0	**7.0**	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0	6.1	6.1	7.0	7.0	6.0	6.0	**120.5**	**193.0**
0.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0	**7.0**	7.0	7.0	7.0	6.1	6.1	7.0	7.0	6.0	6.0	**121.5**	**194.6**
0.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	**7.0**	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.1	6.1	7.0	7.0	6.0	6.0	**122.5**	**196.2**
0.0	4.5	6.0	6.0	**7.0**	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.1	6.1	7.0	7.0	6.0	6.0	**123.5**	**197.8**
0.0	4.5	6.0	6.0	7.0	**7.0**	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.1	6.1	7.0	7.0	6.0	6.0	**124.5**	**199.4**
0.0	4.5	6.0	**7.0**	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.1	6.1	7.0	7.0	6.0	6.0	**125.5**	**201.0**
0.0	4.5	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.1	6.1	7.0	7.0	**7.0**	6.0	**126.5**	**202.6**
0.0	4.5	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.1	6.1	7.0	7.0	7.0	**7.0**	**127.5**	**204.2**
0.0	4.5	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.1	6.1	**8.0**	7.0	7.0	7.0	**128.5**	**205.8**
0.0	4.5	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.1	6.1	8.0	**8.0**	7.0	7.0	**129.5**	**207.4**
0.0	4.5	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	**8.0**	6.1	6.1	8.0	8.0	7.0	7.0	**130.5**	**209.0**

SPILLWAY FLOW per BAY (STOPS)

(assumes JDA pool of 264.0 ft)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TSW 15	TSW 16	17	18	19	20	TOTAL STOPS	TOTAL FLOW (kcfs)
0.0	4.5	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	**8.0**	8.0	6.1	6.1	8.0	8.0	7.0	7.0	**131.5**	**210.6**
0.0	4.5	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	**8.0**	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	6.1	6.1	8.0	8.0	7.0	7.0	**132.5**	**212.2**
0.0	4.5	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	7.0	7.0	7.0	**8.0**	8.0	8.0	6.1	6.1	8.0	8.0	7.0	7.0	**133.5**	**213.8**
0.0	4.5	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	7.0	**8.0**	7.0	8.0	8.0	8.0	6.1	6.1	8.0	8.0	7.0	7.0	**134.5**	**215.4**
0.0	4.5	6.0	7.0	7.0	7.0	**8.0**	8.0	7.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	6.1	6.1	8.0	8.0	7.0	7.0	**135.5**	**217.0**
0.0	4.5	6.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	7.0	8.0	**8.0**	8.0	8.0	8.0	6.1	6.1	8.0	8.0	7.0	7.0	**136.5**	**218.6**
0.0	4.5	6.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	**8.0**	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.1	6.1	8.0	8.0	7.0	7.0	**137.5**	**220.2**
0.0	4.5	6.0	7.0	**8.0**	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.1	6.1	8.0	8.0	7.0	7.0	**138.5**	**221.8**
0.0	4.5	6.0	7.0	8.0	**8.0**	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.1	6.1	8.0	8.0	7.0	7.0	**139.5**	**223.4**
0.0	4.5	6.0	**8.0**	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.1	6.1	8.0	8.0	7.0	7.0	**140.5**	**225.0**
0.0	4.5	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.1	6.1	8.0	8.0	**8.0**	7.0	**141.5**	**226.6**
0.0	4.5	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.1	6.1	8.0	8.0	8.0	**8.0**	**142.5**	**228.2**
0.0	4.5	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.1	6.1	**9.0**	8.0	8.0	8.0	**143.5**	**229.8**
0.0	4.5	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.1	6.1	9.0	**9.0**	8.0	8.0	**144.5**	**231.4**
0.0	4.5	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	**9.0**	6.1	6.1	9.0	9.0	8.0	8.0	**145.5**	**233.0**
0.0	4.5	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	**9.0**	9.0	6.1	6.1	9.0	9.0	8.0	8.0	**146.5**	**234.6**
0.0	4.5	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	**9.0**	8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	6.1	6.1	9.0	9.0	8.0	8.0	**147.5**	**236.2**
0.0	4.5	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	8.0	8.0	8.0	**9.0**	9.0	9.0	6.1	6.1	9.0	9.0	8.0	8.0	**148.5**	**237.8**
0.0	4.5	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	8.0	**9.0**	8.0	9.0	9.0	9.0	6.1	6.1	9.0	9.0	8.0	8.0	**149.5**	**239.4**
0.0	4.5	6.0	8.0	8.0	8.0	**9.0**	9.0	8.0	9.0	8.0	9.0	9.0	9.0	6.1	6.1	9.0	9.0	8.0	8.0	**150.5**	**241.0**
0.0	4.5	6.0	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	8.0	9.0	**9.0**	9.0	9.0	9.0	6.1	6.1	9.0	9.0	8.0	8.0	**151.5**	**242.6**
0.0	4.5	6.0	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	**9.0**	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.1	6.1	9.0	9.0	8.0	8.0	**152.5**	**244.2**
0.0	4.5	6.0	8.0	**9.0**	8.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.1	6.1	9.0	9.0	8.0	8.0	**153.5**	**245.8**
0.0	4.5	6.0	8.0	9.0	**9.0**	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.1	6.1	9.0	9.0	8.0	8.0	**154.5**	**247.4**
0.0	4.5	6.0	**9.0**	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.1	6.1	9.0	9.0	8.0	8.0	**155.5**	**249.0**
0.0	4.5	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.1	6.1	9.0	9.0	**9.0**	8.0	**156.5**	**250.6**
0.0	4.5	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.1	6.1	9.0	9.0	9.0	**9.0**	**157.5**	**252.2**
0.0	4.5	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.1	6.1	**10.0**	9.0	9.0	9.0	**158.5**	**253.8**
0.0	4.5	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.1	6.1	10.0	**10.0**	9.0	9.0	**159.5**	**255.4**
0.0	4.5	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	**10.0**	6.1	6.1	10.0	10.0	9.0	9.0	**160.5**	**257.0**
0.0	4.5	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	**10.0**	10.0	6.1	6.1	10.0	10.0	9.0	9.0	**161.5**	**258.6**
0.0	4.5	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	**10.0**	9.0	9.0	9.0	9.0	10.0	10.0	6.1	6.1	10.0	10.0	9.0	9.0	**162.5**	**260.2**
0.0	4.5	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	10.0	9.0	9.0	9.0	**10.0**	10.0	10.0	6.1	6.1	10.0	10.0	9.0	9.0	**163.5**	**261.8**
0.0	4.5	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	10.0	9.0	**10.0**	9.0	10.0	10.0	10.0	6.1	6.1	10.0	10.0	9.0	9.0	**164.5**	**263.4**
0.0	4.5	6.0	9.0	9.0	9.0	**10.0**	10.0	9.0	10.0	9.0	10.0	10.0	10.0	6.1	6.1	10.0	10.0	9.0	9.0	**165.5**	**265.0**
0.0	4.5	6.0	9.0	9.0	9.0	10.0	10.0	9.0	10.0	**10.0**	10.0	10.0	10.0	6.1	6.1	10.0	10.0	9.0	9.0	**166.5**	**266.6**
0.0	4.5	6.0	9.0	9.0	9.0	10.0	10.0	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.1	6.1	10.0	10.0	9.0	9.0	**167.5**	**268.2**
0.0	4.5	6.0	9.0	**10.0**	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.1	6.1	10.0	10.0	9.0	9.0	**168.5**	**269.8**
0.0	4.5	6.0	9.0	10.0	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.1	6.1	10.0	10.0	9.0	9.0	**169.5**	**271.4**
0.0	4.5	6.0	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.1	6.1	10.0	10.0	9.0	9.0	**170.5**	**273.0**
0.0	4.5	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.1	6.1	10.0	10.0	**10.0**	9.0	**171.5**	**274.6**
0.0	4.5	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.1	6.1	10.0	10.0	10.0	**10.0**	**172.5**	**276.2**
0.0	4.5	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.1	6.1	**11.0**	10.0	10.0	10.0	**173.5**	**277.8**
0.0	4.5	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	6.1	6.1	11.0	**11.0**	10.0	10.0	**174.5**	**279.4**
0.0	4.5	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	**11.0**	6.1	6.1	11.0	11.0	10.0	10.0	**175.5**	**281.0**
0.0	4.5	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	**11.0**	11.0	6.1	6.1	11.0	11.0	10.0	10.0	**176.5**	**282.6**
0.0	4.5	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	**11.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	11.0	6.1	6.1	11.0	11.0	10.0	10.0	**177.5**	**284.2**
0.0	4.5	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	10.0	10.0	10.0	**11.0**	11.0	11.0	6.1	6.1	11.0	11.0	10.0	10.0	**178.5**	**285.8**
0.0	4.5	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	10.0	**11.0**	10.0	11.0	11.0	11.0	6.1	6.1	11.0	11.0	10.0	10.0	**179.5**	**287.4**
0.0	4.5	6.0	10.0	10.0	10.0	**11.0**	11.0	10.0	11.0	10.0	11.0	11.0	11.0	6.1	6.1	11.0	11.0	10.0	10.0	**180.5**	**289.0**
0.0	4.5	6.0	10.0	10.0	10.0	11.0	11.0	10.0	11.0	**11.0**	11.0	11.0	11.0	6.1	6.1	11.0	11.0	10.0	10.0	**181.5**	**290.6**

SPILLWAY FLOW per BAY (STOPS)

(assumes JDA pool of 264.0 ft)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TSW 15	TSW 16	17	18	19	20	TOTAL STOPS	TOTAL FLOW (kcfs)
0.0	4.5	6.0	10.0	10.0	10.0	11.0	11.0	**11.0**	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	6.1	6.1	11.0	11.0	10.0	10.0	**182.5**	**292.2**
0.0	4.5	6.0	10.0	**11.0**	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	6.1	6.1	11.0	11.0	10.0	10.0	**183.5**	**293.8**
0.0	4.5	6.0	10.0	11.0	**11.0**	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	6.1	6.1	11.0	11.0	10.0	10.0	**184.5**	**295.4**
0.0	4.5	6.0	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	6.1	6.1	11.0	11.0	**11.0**	10.0	**185.5**	**297.0**
0.0	4.5	6.0	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	6.1	6.1	11.0	11.0	11.0	**11.0**	**186.5**	**298.6**
0.0	4.5	6.0	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	6.1	6.1	**12.0**	11.0	11.0	11.0	**187.5**	**300.2**
0.0	4.5	6.0	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	6.1	6.1	12.0	**12.0**	11.0	11.0	**188.5**	**301.8**
0.0	4.5	6.0	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	**12.0**	6.1	6.1	12.0	12.0	11.0	11.0	**189.5**	**303.4**
0.0	4.5	6.0	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	**12.0**	12.0	6.1	6.1	12.0	12.0	11.0	11.0	**190.5**	**305.0**
0.0	4.5	6.0	10.0	11.0	11.0	11.0	**12.0**	11.0	11.0	11.0	11.0	12.0	12.0	6.1	6.1	12.0	12.0	11.0	11.0	**191.5**	**306.6**
0.0	4.5	6.0	10.0	11.0	11.0	11.0	12.0	11.0	11.0	11.0	**12.0**	12.0	12.0	6.1	6.1	12.0	12.0	11.0	11.0	**192.5**	**308.2**
0.0	4.5	6.0	10.0	11.0	11.0	11.0	12.0	11.0	**12.0**	11.0	12.0	12.0	12.0	6.1	6.1	12.0	12.0	11.0	11.0	**193.5**	**309.8**
0.0	4.5	6.0	10.0	11.0	11.0	**12.0**	12.0	11.0	12.0	11.0	12.0	12.0	12.0	6.1	6.1	12.0	12.0	11.0	11.0	**194.5**	**311.4**
0.0	4.5	6.0	10.0	11.0	11.0	12.0	12.0	11.0	12.0	**12.0**	12.0	12.0	12.0	6.1	6.1	12.0	12.0	11.0	11.0	**195.5**	**313.0**
0.0	4.5	6.0	10.0	11.0	11.0	12.0	12.0	**12.0**	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	6.1	6.1	12.0	12.0	11.0	11.0	**196.5**	**314.6**
0.0	4.5	6.0	10.0	**12.0**	11.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	6.1	6.1	12.0	12.0	11.0	11.0	**197.5**	**316.2**
0.0	4.5	6.0	10.0	12.0	**12.0**	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	6.1	6.1	12.0	12.0	11.0	11.0	**198.5**	**317.8**
0.0	4.5	6.0	10.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	6.1	6.1	12.0	12.0	**12.0**	11.0	**199.5**	**319.4**
0.0	4.5	6.0	10.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	6.1	6.1	12.0	12.0	12.0	**12.0**	**200.5**	**321.0**
0.0	4.5	6.0	10.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	6.1	6.1	**13.0**	12.0	12.0	12.0	**201.5**	**322.6**
0.0	4.5	6.0	10.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	6.1	6.1	13.0	**13.0**	12.0	12.0	**202.5**	**324.2**
0.0	4.5	6.0	10.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	**13.0**	6.1	6.1	13.0	13.0	12.0	12.0	**203.5**	**325.8**
0.0	4.5	6.0	10.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	**13.0**	13.0	6.1	6.1	13.0	13.0	12.0	12.0	**204.5**	**327.4**
0.0	4.5	6.0	10.0	12.0	12.0	12.0	**13.0**	12.0	12.0	12.0	12.0	13.0	13.0	6.1	6.1	13.0	13.0	12.0	12.0	**205.5**	**329.0**
0.0	4.5	6.0	10.0	12.0	12.0	12.0	13.0	12.0	12.0	12.0	**13.0**	13.0	13.0	6.1	6.1	13.0	13.0	12.0	12.0	**206.5**	**330.6**
0.0	4.5	6.0	10.0	12.0	12.0	12.0	13.0	12.0	**13.0**	12.0	13.0	13.0	13.0	6.1	6.1	13.0	13.0	12.0	12.0	**207.5**	**332.2**
0.0	4.5	6.0	10.0	12.0	12.0	**13.0**	13.0	12.0	13.0	12.0	13.0	13.0	13.0	6.1	6.1	13.0	13.0	12.0	12.0	**208.5**	**333.8**
0.0	4.5	6.0	10.0	12.0	12.0	13.0	13.0	12.0	13.0	**13.0**	13.0	13.0	13.0	6.1	6.1	13.0	13.0	12.0	12.0	**209.5**	**335.4**
0.0	4.5	6.0	10.0	12.0	12.0	13.0	13.0	**13.0**	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	6.1	6.1	13.0	13.0	12.0	12.0	**210.5**	**337.0**
0.0	4.5	6.0	10.0	**13.0**	12.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	6.1	6.1	13.0	13.0	12.0	12.0	**211.5**	**338.6**
0.0	4.5	6.0	10.0	13.0	**13.0**	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	6.1	6.1	13.0	13.0	12.0	12.0	**212.5**	**340.2**